

PURELLO FIX & CLIC RIGID SPC

moderní podlahy pro praktický životní styl



PURELLO	FIX 30 V	FIX 55 V	CLIC 30 V silento
Typ podlahy	celoplošně lepená	celoplošně lepená	s akustickou podložkou
Užitná třída	23 – 31	33 – 42	23 – 31
Zámkový systém	—	—	Uniclic
Celková tloušťka	2,5 mm	2,5 mm	4 + 1 mm
Nášlapná vrstva	0,30 mm	0,55 mm	0,30 mm
Rozměr	178 x 1219 mm	178 x 1219 mm	178 x 1219 mm
Váha	4,61 kg/m ²	4,61 kg/m ²	8,30 kg/m ²
Balení	18 ks / 3,90 m ²	18 ks / 3,90 m ²	10 ks / 2,17 m ²
Tepelný odpor	0,0174 m ² K/W	0,0174 m ² K/W	0,0278 m ² K/W



EN 14041 : 2004

PURELLO FIX & CLIC RIGID SPC



FIX 30 V 31128
FIX 55 V 51128

CLIC 30 V silento 35128



FIX 30 V 31129
FIX 55 V 51129

CLIC 30 V silento 35129



FIX 30 V 31141

CLIC 30 V silento 35141



FIX 30 V 31131

CLIC 30 V silento 35131



FIX 30 V 31143
FIX 55 V 51143

CLIC 30 V silento 35143



FIX 30 V 31126
FIX 55 V 51126

CLIC 30 V silento 35126



FIX 30 V 31116
FIX 55 V 51116

CLIC 30 V silento 35116



FIX 30 V 31138

CLIC 30 V silento 35138



FIX 30 V 31144
FIX 55 V 51144

CLIC 30 V silento 35144



FIX 30 V 31155
FIX 55 V 51155

CLIC 30 V silento 35155



FIX 30 V 31110

CLIC 30 V silento 35110



FIX 30 V 31153

CLIC 30 V silento 35153

Moderní podlahy pro praktický životní styl



PURELLO

FIX 30 V / FIX 55 V



Dílce s vysokou rozměrovou přesností jsou vyrobené standardní technologií LVT z více vrstev vinylu.

Pro lepení na připravený podklad je vhodné lepidlo SCHÖNOX Durocoll.

PURELLO

CLIC 30 V silento RIGID SPC



Tuhé dílce s vysokou rozměrovou přesností jsou vyrobené nejmodernější technologií extrudovaného RIGID SPC z čistého vinylu a vápence. Jsou **rozměrově stabilní** i při výrazných změnách teplot podlahoviny.

Silento – integrovaná podložka z akustické pěny tl. 1 mm na spodní straně dílce snadno přilne k hladkému podkladu (montáž nevyžaduje žádné další podložky).

Montážní zámky patentovaného systému **Uniclic** po obvodu dílců jsou **velmi přesné a pevné**. Dílce se snadno a rychle instalují na volno bez potřeby fixace.



Vynikající poměr kvality a ceny

Vinylové podlahoviny PURELLO dosahují **nadstandardní kvality** oproti obvyklé nabídce na trhu.



Zdravé prostředí

Vinylové dílce PURELLO splňují hygienické požadavky platných evropských norem. Neobsahují žádné recyklované materiály ani **ftalátová změkčovadla**.



Dlouhá životnost a snadná údržba

Díky povrchové úpravě PUR jsou vinylové dílce PURELLO na povrchu ještě **odolnější a velmi snadno se udržují čisté**. Snižují tak svým uživatelům spotřebu vody, energií a čistících prostředků.



Autentický vzhled dekorů

Dekory PURELLO mají přirozený vzhled dřevěných podlah s **dokonalou reprodukcí dřevin dubu** v přírodních i trendových odstínech. Jemný embossing na povrchu společně s lehce zkosenými hranami dílců umocňují věrnou iluzi přírodního designu.



Velmi nízký tepelný odpor

Vinylové dílce PURELLO nebrání prostupu tepla z **podlahového vytápění**. Pro jejich instalaci na vytápěné podlahy platí obvyklé zásady.



Osvědčené oblasti použití

Vinylové dílce PURELLO jsou vhodné k použití uvnitř budov do všech typů **obytných prostorů s vysokou zátěží a do komerčních prostorů s mírnou zátěží**.